



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27213-63128, 130, 137
E-MAIL: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜ.9 5 / 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 05/11/2024 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 10 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας , Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <u>ΣΕ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ</u> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1139
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τακτικός Προϋπολογισμός
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	39512000-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	27.260,78 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΜΧ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:**Τις διατάξεις:**

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007)

γ) Του Ν. 4052/1-03-2012, Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ε) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

στ) Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

ζ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

η) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

θ) Την υπ' αριθμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94)

ι) Του Ν. 4497/2017 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 171/Α/2017), άρθρο 107 («Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)»)

Τις Αποφάσεις:

α) Την υπ' αριθμ. **12/20.03.2024(Θ:ΕΗΔ1)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας πινάκων προγραμματισμού προμηθειών-υπηρεσιών κάτω των 30.000 € του έτους 2024- 2025 της Ν. Μ. Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

β) Την υπ' αριθμ. **19/07-07-2023 (Θ:27)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

γ) Την με αριθ. Πρωτ. **11720/20.05.2024** απόφαση Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

δ) Την υπ' αριθ. **24648/23-10-2024** Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (**ΑΔΑ: ΨΙΞΑ4690ΒΦ-ΛΘΔ**) για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια **ΣΕ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ** ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας) συνολικού προϋπολογισμού 27.260,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής** ως ο κάτωθι πίνακας:

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ								
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ CPV:39512000-4 ΚΑΕ								
1139								
A/A	ΕΙΔΟΣ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Μαξιλαροθήκες ΛΕΥΚΕΣ από βαμβάκι 100% διαστάσεων 50X70	TMX	300	22.3.11	1,139	341,70	82,01	423,71
2	Μαξιλαροθήκες ΣΙΕΛ βαμβάκι 100 % διαστάσεων 50X70	TMX	100	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	2,300	230,00	55,20	285,20
3	Μαξιλαροθήκες ΒΕΡΑΜΑΝ βαμβάκι 100% διαστ.50X70	TMX	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	2,300	115,00	27,60	142,60
4	Μαξιλάρια αδιάβροχα διαστάσεων περίπου 0,40X0,60	TMX	200	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	4,620	924,00	221,76	1.145,76
5	Αδιάβροχα Καλύμματα Μαξιλαριών (Διαστάσεις : 0,40x0,60 περίπου συμβατά με τα μαξιλάρια)	TMX	300	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	3,200	960,00	230,40	1.190,40
6	Κουβέρτες ακρυλικές διαστ.1,60X2,20	TMX	100	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	21,000	2.100,00	504,00	2.604,00
7	Κουβέρτες ΠΙΚΕ ΛΕΥΚΕΣ διαστ.2,40X1,65 περίπου	TMX	180	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	12,000	2.160,00	518,40	2.678,40

24PROC015658547 2024-10-24

8	Κουβέρτες ΠΙΚΕ ΒΕΡΑΜΑΝ 2,40Χ1,65 περίπου	TMX	20	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	18,000	360,00	86,40	446,40
9	Κουβέρτες ΠΙΚΕ ΣΙΕΛ 2,40Χ1,65 περίπου	TMX	30	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	16,000	480,00	115,20	595,20
10	Πετσετόπανα 80Χ80 από βαμβάκι 100%	TMX	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	0,800	40,00	9,60	49,60
11	Ρόμπες λευκές ασθενών κοντομάνικες από βαμβάκι 100%	TMX	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	8,000	400,00	96,00	496,00
12	Κουρτίνες για τους θαλάμους των ασθενών	TMX	75	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	30,000	2.250,00	540,00	2.790,00
13	Σχιστά Χειρουργείου Πράσινα διαστ.2μΧ1,60μ	TMX	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	16,000	800,00	192,00	992,00
14	Πράσινα Χειρουργικά Υφασμάτινα, από Βαμβάκι 100% μακριά ποδονάρια διαστάσεων 60Χ120εκ.	TMX	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	8,000	400,00	96,00	496,00
15	Μπλούζες χειρουργείου πράσινες							
α.	από βαμβάκι 100%	TMX	200	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	12,000	2.400,00	576,00	2.976,00
β.	από ύφασμα ποπλίνα 50% βαμβάκι-50% polyester και αδιαβροχο ύφασμα σε στήθος-μανίκια	TMX	7	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	20,000	140,00	33,60	173,60
γ.	από ύφασμα ποπλίνα 50% βαμβάκι-50% polyester	TMX	200	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	10,169	2.033,80	488,11	2.521,91
16	Υποσέντονα πράσινα χειρουργείου 2,20 m*1,60m	TMX	200	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	8,000	1.600,00	384,00	1.984,00

24PROC015658547 2024-10-24

17	Πανιά τετράγωνα χειρουργείου πράσινα διαστ. 1,25cm X 0,90cm	TMX	300	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	3,500	1.050,00	252,00	1.302,00
18	Σάκοι Ακάθαρτου Ιματισμού	TMX	50	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	9,000	450,00	108,00	558,00
19	Στρώματα κλινών διαστάσεων 85x195 εκ.	TMX	20	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	70,000	1.400,00	336,00	1.736,00
20	Στρωματοθήκες αδιάβροχες κλινών κατάλληλες για στρώμα διαστάσεων 85x195εκ	TMX	70	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	18,000	1.260,00	302,40	1.562,40
21	Χειρουργικές Θήκες Λαπαροσκοπικών Εργαλείων σε τετράγωνο πράσινο ύφασμα από βαμβάκι 100% διαστάσεων 50X50εκ. με 5 γαζωμένες θήκες βάθους 35εκ.	TMX	10	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑ I	9,000	90,00	21,60	111,60
					ΣΥΝΟΛΟ	21.984,50	5.276,28	27.260,78

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας) Διεύθυνση Αντικάλυμπος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27213-63128,130, 137
E-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr Πληροφορίες: Κόκκαλη Κ.

2. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
---------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------

Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας	04/11/2024 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 14:30	Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλamos Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Καλαμάτα	05/11/2024 Ημέρα ΤΡΙΤΗ Ώρα: 10:00
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις **04/11/2024** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** 14:30 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα, στις **05/11/2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **10:00**.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

- Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **04/11/2024** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και **ώρα 14:30**.

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία**».

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 - 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - 2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 - 2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
 - 3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
 - 3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς ,τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
 - 3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
 - 3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος, χωρίς Φ.Π.Α.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
2. Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
3. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.

4. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή** περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, **απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:**

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
 - Προσφορές που κατατίθενται μετά την **04/11/2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30.** , είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν.4782/2021.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου**. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών γίνεται **εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, **μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων**.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η Διοικήτρια

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1,2,3	<p>Μαξιλαροθήκες Λευκές και Διάφορα Χρώματα</p> <p>100% με ύφανση απλή - βαμβάκι 100% διαστάσεων 50X70 και στο άνοιγμα να υπάρχει φάκελος 20 εκ. περίπου.</p> <p>Πυκνότης κρόκης: 22 κλωστές/cm περίπου</p> <p>Πυκνότης στυμόνος: 24 κλωστές/cm περίπου</p> <p>Το βάρος του υφάσματος να κυμαίνεται από 190gr/m² – 210gr/m².</p> <p>Το ύφασμα να έχει υποστεί την επεξεργασία sumforise</p> <p>Η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO 2008 και πιστοποιητικό CE</p> <p>Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου.</p> <p>Λογότυπο Νοσοκομείου: ετικέτα ή σφραγίδα ανεξίτηλη</p> <p>Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.</p>
4	<p>Μαξιλάρια Αδιάβροχα</p> <p>Διαστάσεων περίπου 0,40x0,60.</p> <p>Ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία, πλενόμενα με κοινά καθαριστικά, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO: 9001:2008 και EN ISO :13485:2003 της προμηθεύτριας εταιρείας.</p> <p>Κατασκευασμένα εσωτερικά: μέτριας σκληρότητας- γέμισης από Hollow Fibers διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο.</p> <p>Εξωτερικά: από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολισθητικό, αντιμικροβιακό, αντιαλλεργικό, ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής, με τη μία του πλευρά μπουρνουζέ βαμβακερή 100% για να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη.</p> <p>Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.</p>

Αδιάβροχα Καλύμματα Μαξιλαριών

Διαστάσεις : 0,40x0,60 περίπου συμβατά με τα μαξιλάρια.

Από ύφασμα αρίστης ποιότητας, αδιάβροχο, αντιολισθητικό, αντιμικροβιακό, αντιαλλεργικό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ελαστικό προς τις δύο διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση, υψηλής αντοχής, από τη μια του πλευρά αδιάβροχο και από την άλλη μπουρνουζέ βαμβακερό 100% για να αναπνέει, μαλακό, απορροφητικό, από αρίστης ποιότητας νήματα για να αντέχει στη συχνή χρήση, πλύσιμο στους 95 βαθμούς Κελσίου και τις συνεχείς απολυμάνσεις (χλωριοποιήσεις), με φερμουάρ αρίστης ποιότητας και αντοχής στα πλυσίματα, με έγκριση CE για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τον ΕΟΦ, ISO:9001:2008 και EN ISO 13485:2003 (κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

5 **Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος**

Κουβέρτες Ακρυλικές

Διαστ.1,60X2,20 χρώματος βεραμάν περίπου 2kg

Μονής ή διπλής όψεως με ρέλι ενίσχυσης πολυεστερικό μεγάλης αντοχής για να μην ξεφτάει, με κλωστές ραφής ανεξίτηλες, κατάλληλες για νοσοκομεία, από αρίστης ποιότητας πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένη ύλη, 100% ακρυλικό, υποαλλεργικές, μαλακές, με αντοχή στο σκώρο, ζεστές, ανθεκτικές για πλύση σε ανάλογες θερμοκρασίες για συνθετικές ύλες και ήπιο πρόγραμμα στεγνώματος με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων , ISO: 9001:2008.

Λογότυπο νοσοκομείου: υφασμένο.

6 **Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.**

Κουβέρτες Πικέ Λευκές και Διάφορα Χρώματα

Διαστάσεων 2,40 x 1,65 περίπου.

Ύφανση: Κυψέλης, επίσημο σχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου

Να αντέχει στο συχνό πλύσιμο, με ούγια γυριστή ενισχυμένη, ώστε να μη φθείρεται εύκολα η κουβέρτα στα πλάγια, με ειδική επεξεργασία samforise για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντισαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα και με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.

Ραφή: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκ. πάνω και 1 εκ. κάτω.

Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου

Η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει ISO:9000:2008, EN ISO 13485:2003 και πιστοποίηση CE για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τον ΕΟΦ.

7,8,9 **Λογότυπο Νοσοκομείου:** ετικέτα ή σφραγίδα ανεξίτηλη

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

10 **Πετσέτοπανα 80X80 από βαμβάκι 100%**

Ρόμπες Λευκές Ασθενών Κοντομάνικες Από Βαμβάκι 100%

11 **Σύνθεση:** 100% βαμβάκι με μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90-95°C).

	<p>Διαστάσεις: 1,5m. Μέγεθος XL. Περιγραφή: με άνοιγμα μπροστά που να κλείνει με κορδόνι.</p>
12	<p>Κουρτίνες για τους Θαλάμους των Ασθενών</p> <p>Σύνθεση: ύφασμα αντιβακτηριδιακό, βραδύκαυστο και αλέκιστο. Διαστάσεις: 4m φάρδος & 2,35 μάκρος, με φαρδιά τρέσα. Χρώματος: ανοικτού για να περνάει το φως με δυνατότητα επιλογής χρώματος.</p>
13	<p>Σχιστά χειρουργείου πράσινα από βαμβάκι 100% άριστης ποιότητας απαλλαγμένο ξένων ουσιών με σταθερότητα χρωματισμού στο νερό, το χλώριο και την έντονη πλύση, διαστάσεων 2μΧ1,60μ. Μήκος σχισίματος 40cm Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2%. Οι προσφέρουσες εταιρίες να διαθέτουν ISO 9001:2008 CE Mark. Τα υφάσματα να είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στους 90° C και στην αποστείρωση στους 134° C. Να έχουν αντιστατική, υποαλλεργική, αντισταλακτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδη για ευκολία στο σιδέρωμα. Να έχουν επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluoroarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.</p>
14	<p>Πράσινα Χειρουργικά Υφασμάτινα, από Βαμβάκι 100% μακριά ποδονάρια διαστάσεων 60Χ120εκ. Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2%. Οι προσφέρουσες εταιρίες να διαθέτουν ISO 9001:2008 CE Mark. Τα υφάσματα να είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στους 90° C και στην αποστείρωση στους 134° C. Να έχουν αντιστατική, υποαλλεργική, αντισταλακτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδη για ευκολία στο σιδέρωμα. Να έχουν επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluoroarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.</p>
15α	<p>Μπλούζες χειρουργείου πράσινες από βαμβάκι 100% άριστης ποιότητας με μανσέτα απαλλαγμένο ξένων ουσιών με σταθερότητα χρωματισμού στο νερό, το χλώριο και την έντονη πλύση, διάφορα μεγέθη. Να είναι ραμμένα με πλακοραφή ασφαλείας. Να έχουν μανσέτα μεγάλης αντοχής. Να είναι μακριές κάτω από το γόνατο περίπου 130 cm. Να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη. Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2%. Οι προσφέρουσες εταιρίες να διαθέτουν ISO 9001:2008 CE Mark. Τα υφάσματα να είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στους 90° C και στην αποστείρωση στους 134° C. Να έχουν αντιστατική, υποαλλεργική, αντισταλακτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδη για ευκολία στο σιδέρωμα. Να έχουν επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluoroarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης. Να σταλεί οπωσδήποτε δείγμα.</p>

24PROC015658547 2024-10-24

15β	<p>Μπλούζες χειρουργείου πράσινες με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη που δένει με κορδονάκια. Από ύφασμα μικροϊνών <u>αδιάβροχο στο στήθος και τα μανίκια</u>, ενώ στην πλάτη από ύφασμα ποπλίνα 50% βαμβάκι-50% polyester. Να μπορεί να πλένεται σε θερμοκρασία μέχρι και 85-90°C και να μπορεί να αποστειρώνεται σε θερμοκρασία μέχρι και 134°C. Με ύφασμα αντιστατικό υποαλλεργικό, να μην απελευθερώνει ινίδια και μέγιστο μπάσιμο μετά το πλύσιμο έως 2% . Με μακριά μανίκια με φαρδιά ελαστική μανσέτα. Σε μεγέθη έως και 3XL. Μήκος μπλούζας περίπου 150cm.</p> <p>Να σταλεί οπωσδήποτε δείγμα.</p>
15γ	<p>Μπλούζες χειρουργείου πράσινες με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη που δένει με κορδονάκια. Από ύφασμα ποπλίνα 50% βαμβάκι-50% polyester. Να μπορεί να πλένεται σε θερμοκρασία μέχρι και 85-90°C και να μπορεί να αποστειρώνεται σε θερμοκρασία μέχρι και 134°C. Με ύφασμα αντιστατικό υποαλλεργικό, να μην απελευθερώνει ινίδια και μέγιστο μπάσιμο μετά το πλύσιμο έως 2% . Με μακριά μανίκια με φαρδιά ελαστική μανσέτα. Σε μεγέθη έως και 3XL. Μήκος μπλούζας περίπου 150cm.</p> <p>Να σταλεί οπωσδήποτε δείγμα.</p>
16	<p>Υποσέντονα πράσινα χειρουργείου από βαμβάκι 100% άριστης ποιότητας απαλλαγμένο ξένων ουσιών με σταθερότητα χρωματισμού στο νερό, το χλώριο και την έντονη πλύση, διαστάσεων 2,20μΧ1,60μ Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2%.</p> <p>Οι προσφέρουσες εταιρίες να διαθέτουν ISO 9001:2008 CE Mark.</p> <p>Τα υφάσματα να είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στους 90° C και στην αποστείρωση στους 134° C.</p> <p>Να έχουν αντιστατική, υποαλλεργική, αντισταλακτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΰδη για ευκολία στο σιδέρωμα.</p> <p>Να έχουν επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.</p> <p>Να έχουν πυκνή ύφανση. Να σταλεί οπωσδήποτε δείγμα.</p>
17	<p>Πανιά τετράγωνα χειρουργείου πράσινα διαστ. 1,25cm X 0,90cm από βαμβάκι 100% άριστης ποιότητας απαλλαγμένο ξένων ουσιών με σταθερότητα χρωματισμού στο νερό, το χλώριο και την έντονη πλύση.</p> <p>Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2%.</p> <p>Οι προσφέρουσες εταιρίες να διαθέτουν ISO 9001:2008 CE Mark.</p> <p>Τα υφάσματα να είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στους 90° C και στην αποστείρωση στους 134° C.</p> <p>Να έχουν αντιστατική, υποαλλεργική, αντισταλακτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΰδη για ευκολία στο σιδέρωμα.</p> <p>Να έχουν επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.</p> <p>Να έχουν πυκνή ύφανση. Να σταλεί οπωσδήποτε δείγμα.</p>
18	<p>Σάκοι Ιματισμού χωρητικότητας 10-15 κιλών. Ύφασμα πολυέστερ 100% με κορδόνι στο πάνω μέρος για να δένει βάρος κατ' ελάχιστον 370-380 gr/m². Διαστάσεων 1,30cm (ύψος) X 0,80cm (διάμετρο) περίπου.</p>
19	<p>Χαρακτηριστικά Στρώματος Διάσταση 85x195 εκ.</p> <p><u>1.</u> Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά άριστης ποιότητας, να διαθέτει τουλάχιστον 2 στρώσεις με την πάνω στρώση να είναι από</p>

24PROC015658547 2024-10-24

βισκοελαστικό υλικό ή άλλο αντίστοιχο για την καλύτερη προσαρμογή του σώματος και διανομή του βάρους του ασθενή.

2. α) Να αποτελείται από τρία τμήματα, ώστε να παρακολουθεί τις κλίσεις των τιμημάτων της κλίνης. α) τμήμα 75cm β) τμήμα 45cm γ) τμήμα 75cm (τουλάχιστον 40-50 kg/m³), ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς καθώς και η μέγιστη δυνατή προστασία του από τις κατακλίσεις.

2β) Το πάχος του να είναι 12cm. Το πλάτος του να είναι 85cm και το μήκος του 195cm και κατάλληλης πυκνότητας

3. Να διαθέτει ειδική ενίσχυση ζώνης κατά μήκος ώστε να μη γλιστρά ο ασθενής κατά την έγερσή του.

4. Να είναι βραδύκαυστο. Να αναφερθεί η οδηγία.

5. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρους ασθενή 150 κιλά περίπου.

6. Το υλικό κατασκευής του να είναι υποαλλεργικό, βραδύκαυστο, βακτηριολογικά καθαρό και να έχει αντοχή στη συμπίεση ώστε να μην δημιουργούνται κοιλότητες.

Στρωματοθήκες Αδιάβροχες Κλινών

Να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη και άριστης ποιότητας κατασκευής.

Να είναι κατασκευασμένη από υλικό πολυουρεθάνη, Αδιάβροχο, Αεροδιαπερατό, Αντιβακτηριακό, Αντιαλλεργικό, Διελαστικό και να διαθέτει δύο όψεις από συνθετικό υλικό.

Να είναι πλενόμενη σε πλυντήριο με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Να αναφερθεί η θερμοκρασία πλύσης.

Να έχει διαστάσεις κατάλληλες για στρώμα διαστάσεων 85x195εκ. και στο ύψος περίπου 14-16 εκ.

Προμηθευτής και κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO.

Να υπάρχει φερμουάρ στις τρεις πλευρές, με τη δυνατότητα αφαίρεσης του 360°.

Το φερμουάρ να καλύπτεται για την αποφυγή εισροής υγρών από τα πλάγια του στρώματος.

Οι ραφές του να είναι ραμμένες και κολλημένες με τρόπο (να αναφερθεί η μέθοδος) ώστε να παρέχεται η βέλτιστη προστασία του στρώματος από εισροή υγρών. Χρώματος εκρού.

20 **Με την προσφορά να κατατεθεί δείγμα υπόψιν της επιτροπής αξιολόγησης.**

Χειρουργικές Θήκες Λαπαροσκοπικών Εργαλείων σε τετράγωνο πράσινο ύφασμα από βαμβάκι 100% διαστάσεων 50X50εκ. με 5 γαζωμένες θήκες βάθους 35εκ. Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2%.

21 Οι προσφέρουσες εταιρίες να διαθέτουν ISO 9001:2008 CE Mark.

24PROC015658547 2024-10-24

Τα υφάσματα να είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στους 90° C και στην αποστείρωση στους 134° C.

Να έχουν αντιστατική, υποαλλεργική, αντισταλακτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδη για ευκολία στο σιδέρωμα.

Να έχουν επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.

24PROC015658547 2024-10-24

24PROC015658547 2024-10-24

...